


MANEJO DE MOSCA BLANCA BOLETIN

Boletín Técnico 98SO722D

Protección Programada con BotaniGard® ES mycoinsecticida efectivo para controlar la mosca blanca en invernaderos para la producción de hortalizas. El manejo integrado de plagas esta basado en monitoreo, aplicación temprana, buena coberatura, y buen practica de mantenimiento.

El monitoreo de las poblaciones de plagas es critico ya que reduce el riesgo de estrategia del control de plagas. Comienze a usar BotaniGard ES tan pronto observe las primeras moscas blancas u otro problema de insectos. La clave es controlar los insectos temprano antes que las poblaciones empiezen a incrementarse. Un tratamiento temprano reducira los costos de insecticida y evitar la necesidad de aplicar severos tratamientos de adulticidas de rescate.


BotaniGard ES mycoinsecticida es la fundación para un programa efectivo de manejo integrado de plagas como mosca blanca y otras plagas de invernadero. BotaniGard ES es muy efectivo en estadio de ninfas. El tratamiento temprano previene el desarrollo rapido de las poblaciones de mosca blanca.



Ensayo on Invernadero Lone Star

Inspeccione frecuentemente adultos de mosca blanca y ninfas en las flores y las hojas. Un adulto femenino puede depositar 12 huevecillos al día sobre 19-21 días de ciclo de vida. La población puede desarrollarse rapidamente. Empiece a aplicar antes que las poblaciones comiencen a incrementarse. Las aplicaciones deben de continuar en intervalos de 6-10

días hasta que el cultivo haya sido cosechado. BotaniGard ES puede ser usado segun sea requerido.



Aplicacion semanal de BotaniGard ES. Avid® y Enstar® aplicacion c/5 dias.

Si la población o la migración de insectos se esta incrementando rapidamente se recomienda mezclar BotaniGard ES con un adulticida, para, para obtener control de las altas poblaciones. BotaniGard ES puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas. *Recurra a los boletines de compatibilidad de BotaniGard ES para información especifica.*

Las aplicaciones deben de ser en el envés de la hoja donde la mosca blanca estan localizada. La mosca blanca debe de ser cubierta por la aplicación o tener contacto con la superficie de la planta donde haya sido aplicado BotaniGard ES. El cubrimiento de aplicación es crítico para el el control de plagas.

BotaniGard ES contiene su propio adherente.

BotaniGard ES es compatible con la mayoría de programas de insectos benificos cuando se aplica de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. BotaniGard ES no afecta las poblaciones de insectos benificos.

Avid es marca registrada de Novartis Corp. Enstar es marca registrada de Wellmark International. BotaniGard ES es marca registrada de Laverlam International Corp.

Pará mas información haga contacto con BioWorks, Inc. al siguiente número de teléfono o en el Web Site abajo.

